Датчик движения инфракрасный SWAN QUAD (SWAN QUAD)



Детектор SWAN QUAD, в котором используется специально разработанная оптическая линза с уникальным 4-элементным PIR-сенсором и новая электроника, оптимизирован для уменьшения ложных тревог, вызванных небольшими животными.

SWAN QUAD обеспечивает беспрецедентный уровень устойчивости к видимому свету.

Детектор предлагает исключительный уровень способности обнаружения и устойчивости для каждой установки системы безопасности.

SWAN QUAD укомплектован широкоугольной линзой с функцией невосприимчивости к животным.

Возможности

Технология счетверенного формирования изображения для тонкого анализа размеров объекта и отделения от сигналов внешней среды и животных

Невосприимчивость к животным весом до 25 кг

Радиус обнаружения до 18 метров при использовании широкоугольной линзы

Температурная компенсация

Компактный дизайн

Различные настройки количества импульсов

Настройка чувствительности

Невосприимчивость к окружающей среде

Высота установки в пределах от 1,8м до 2,4м

Дистанционное управление светодиодом

Комплектация

Датчик движения инфракрасный SWAN QUAD Инструкция пользователя

Характеристики

Тип датчика - проводной Объект обнаружения - движение Объект монтажа - стена Тампер - есть Напряжение питания - +8,2 В...+16 В

Ток потребления - 10 мА

Рабочий температурный диапазон - от -20°C до +50°C

Габаритные размеры - 92х59х37 мм